

北京协和医院实验室参考区间目录

文件序号	检查项目	版本类型	生效日期	失效日期
1	血常规	现行版本	2013 年 10 月 1 日	-
2	血常规	历史版本	2011 年 8 月 14 日	2013 年 9 月 30 日
3	便常规	现行版本	2007 年 10 月 18 日	-
4	潜血	现行版本	2005 年 12 月 26 日	-
5	尿常规	现行版本	2013 年 10 月 1 日	-
6	尿沉淀	现行版本	2010 年 1 月 20 日	-
7	生化（不含 hsCRP）	现行版本	2014 年 5 月 5 日、 2000 年 10 月 8 日	-
8	生化（不含 hsCRP）	历史版本	2014 年 5 月 5 日	-
9	生化	历史版本 1	2013 年 5 月 20 日	2014 年 5 月 4 日
10	生化（含 hsCRP）	历史版本 2	2014 年 5 月 5 日	2018 年 1 月 8 日
11	免疫球蛋白三项	现行版本	2013 年 3 月 10 日	-
12	病毒血清学	现行版本	2012 年 4 月 30 日、 2019 年 1 月 17 日	-
13	病毒血清学	历史版本	2012 年 4 月 30 日	2019 年 1 月 16 日
14	梅毒血清学	现行版本	2012 年 8 月 30 日	-
15	凝血功能	现行版本	2015 年 3 月 26 日、 2018 年 10 月 31 日	-
16	凝血功能	历史版本 1	2012 年 8 月 17 日	2015 年 3 月 25 日
17	凝血功能	历史版本 2	2015 年 3 月 26 日	2018 年 10 月 30 日
18	急诊生化心肌酶	现行版本	2012 年 8 月 30 日	-
19	ACTH/F	现行版本	2000 年 10 月 8 日	-
20	β HCG	现行版本	2014 年 12 月 1 日	-
21	β HCG	历史版本	2005 年 12 月 19 日	2014 年 11 月 30 日
22	ESR	现行版本	2005 年 12 月 26 日	-
23	甲状旁腺素（PTH）	现行版本	2016 年 12 月 5 日	-

中国医学科学院北京协和医院

24	CRP/hsCRP	现行版本	2018 年 1 月 9 日	-
25	vWF:Ag	现行版本	2013 年 4 月 9 日	-
26	内分泌（甲功 2）	现行版本	2014 年 1 月 1 日	-
27	性激素六项检测	现行版本	2014 年 4 月 14 日	-

实验室负责人：

日期：

临床检查参考区间

血细胞分析（五分类+网织红细胞）			生效日期：2013-10-01
			失效日期：NA
Items	检查项目		参考范围
WBC	白细胞		3.5-9.5
Lymph%	淋巴细胞百分比		20.0-40.0
Mono%	单核细胞百分比		3.0-8.0
NEUT%	中性粒细胞百分比		50.0-75.0
EOS%	嗜酸性粒细胞百分比		0.5-5.0
BASO%	嗜碱性粒细胞百分比		0.0-1.0
LUC%	未染色大细胞百分比		0.0-4.0
LYMPH#	淋巴细胞绝对值		0.80-4.00
MONO#	单核细胞绝对值		0.12-0.80
NEUT#	中性粒细胞绝对值		2.00-7.50
EOS#	嗜酸性粒细胞绝对值		0.02-0.50
BASO#	嗜碱性粒细胞绝对值		0.00-0.10
RBC	红细胞	男	4.00-5.50
		女	3.50-5.00
HGB	血红蛋白	男	120-160
		女	110-150
HCT	红细胞压积		35.0-50.0
MCV	平均红细胞体积		82.0-97.0
MCHC	平均红细胞血红蛋白浓度		320-360
MCH	平均红细胞血红蛋白		27.0-32.0
CHCM	单个红细胞血红蛋白含量		320-360
CH	单个细胞血红蛋白		27.0-32.0
RDW	红细胞体积分布宽度		0.0-15.0

中国医学科学院北京协和医院

HDW	血红蛋白分布宽度	20.0-30.0	%
PDW	血小板体积分布宽度	35.0-75.0	%
PCT	血小板压积	0.11-0.28	%
PLT	血小板	100-350	10 ⁹ /L
MPV	平均血小板体积	7.0-13.0	fl
RET%	网织红细胞百分比	0.8-2.0	%
CHR	网织细胞血红蛋白含量	29.0-35.0	pg
RET#	网织红细胞绝对值	24.0-84.0	10 ⁹ /L


何英
2019.4.28

临床检查参考区间

血细胞分析（五分类+网织红细胞）			生效日期：2011-08-14
			失效日期：2013-9-30
Items	检查项目		参考范围
WBC	白细胞		4.00-10.00
Lymph%	淋巴细胞百分比		20.0-40.0
Mono%	单核细胞百分比		3.0-8.0
NEUT%	中性粒细胞百分比		50.0-75.0
EOS%	嗜酸性粒细胞百分比		0.5-5.0
BASO%	嗜碱性粒细胞百分比		0.0-1.0
LUC%	未染色大细胞百分比		0.0-4.0
LYMPH#	淋巴细胞绝对值		0.80-4.00
MONO#	单核细胞绝对值		0.12-0.80
NEUT#	中性粒细胞绝对值		2.00-7.50
EOS#	嗜酸性粒细胞绝对值		0.02-0.50
BASO#	嗜碱性粒细胞绝对值		0.00-0.10
RBC	红细胞	男	4.00-5.50
		女	3.50-5.00
HGB	血红蛋白	男	120-160
		女	110-150
HCT	红细胞压积		35.0-50.0
MCV	平均红细胞体积		82.0-97.0
MCHC	平均红细胞血红蛋白浓度		320-360
MCH	平均红细胞血红蛋白		27.0-32.0
CHCM	单个红细胞血红蛋白含量		320-360
CH	单个细胞血红蛋白		27.0-31.0
RDW	红细胞体积分布宽度		0.0-15.0
HDW	血红蛋白分布宽度		20.0-30.0

中国医学科学院北京协和医院

PDW	血小板体积分布宽度	35.0-75.0	%
PCT	血小板压积	0.11-0.28	%
PLT	血小板	100-300	$10^9/L$
MPV	平均血小板体积	7.0-13.0	fl
RET%	网织红细胞百分比	0.8-2.0	%
CHR	网织细胞血红蛋白含量	29.0-35.0	pg


 2019.4.28

临床检查参考区间

粪便常规		生效日期: 2007-10-18	
		失效日期: NA	
Items	检查项目	参考值	单位
外观	外观		
WBC	白细胞	0-1	/HPF
RBC	红细胞	0-0	/HPF
其他	其他		

徐英豪
2019.4.28

临床检查参考区间

潜血		生效日期：2005-12-26	
		失效日期：NA	
Items	检查项目	参考值	单位
OB	潜血	阴性	

徐静
2019.4.28

临床检查参考区间

尿液分析 (CLINITEK—500)			生效日期: 2013-10-01
			失效日期: NA
Items	检查项目	参考值	单位
SG	比重	1.005-1.030	
PH	酸碱度	5.0-8.0	
WBC	白细胞 (中性粒细胞酯酶)	<15	Cells/ μ l
NIT	亚硝酸盐	NEG	
PRO	蛋白质 (白蛋白)	NEG	g/L
GLU	葡萄糖	NEG	mmol/L
KET	酮体	NEG	mmol/L
UBG	尿胆原	3-16	μ mol/L
BIL	胆红素	NEG	μ mol/L
BLD	红细胞 (潜血)	<25	Cells/ μ l

修订
2019.4.28

临床检查参考区间

尿液沉渣镜检		生效日期：2010-01-20	
		失效日期：NA	
Items	检查项目	参考值	单位
LEU	白细胞	0-5	HPF
BLD	红细胞	0-3	HPF
	管型	0	LPF

徐英春
2019.4.28

临床检验参考区间

生化（不含hsCRP）			生效日期：2014-05-05	
			失效日期：NA	
Items	检查项目		参考范围	单位
AST	天门冬氨酸	男性	15-40	U/L
	氨基转移酶	女性	13-35	U/L
ALP	碱性磷酸酶	≤15岁	42-390	U/L
		16~18岁	52-171	U/L
		男性≥19岁	45-125	U/L
		女性19-49岁	35-100	U/L
		女性≥50岁	50-135	U/L
GGT	谷氨酰转肽酶	男性	10-60	U/L
		女性	7-45	U/L
ALT	丙氨酸氨基转移酶	男性	9-50	U/L
		女性	7-40	U/L
LD	乳酸脱氢酶		≤2岁：≤430 2-15岁：≤300 >15岁：0-250	U/L
TBil	总胆红素		5.1-22.2	μmol/L
DBil	直接胆红素		0-6.8	μmol/L
TP	总蛋白		60-85	g/L
ALb	白蛋白		35-52	g/L
A/G	白蛋白/球蛋白比		1.0-2.5	
Urea	尿素		2.78-7.14	mmol/L
Cr	肌酐	0-7天	53-97	μmol/L
	肌酐	7-30天	27-62	μmol/L
	肌酐	1月-1岁	18-35	μmol/L

中国医学科学院北京协和医院

	肌酐	男性1-16岁	18-88	μmol/L
	肌酐	女性1-16岁	18-69	μmol/L
	肌酐	男性	59 — 104	μmol/L
	肌酐	女性	45 — 84	μmol/L
UA	尿酸	男性	210 — 416	μmol/L
	尿酸	女性	150 — 357	μmol/L
Glu	葡萄糖		3.9-6.1	mmol/L
TC	总胆固醇		2.85 — 5.70	mmol/L
HDL-C	高密度脂蛋白胆固醇		0.93— 1.81	mmol/L
LDL-C	低密度脂蛋白胆固醇	正常人群	<3.37	mmol/L
		高危人群	<2.59	mmol/L
		极高危人群	<2.07	mmol/L
TG	甘油三酯		0.45— 1.70	mmol/L
ChE	胆碱酯酶		5.0-12.0	kU/L
TBA	总胆汁酸		<10.0	umol/L
Lp (a)	脂蛋白 (a)		0 — 300	mg/L
CysC	胱抑素C		0.59 — 1.03	mg / L
K	钾		3.5 — 5.5	mmol/L
Na	钠		135 — 145	mmol/L
Cl	氯		96— 111	mmol/L
Ca	钙		2.13 — 2.70	mmol/L
P	无机磷		0.81— 1.45	mmol/L
TCO2	总二氧化碳		20.0 — 34.0	mmol/L
Mg	镁		0.7 — 1.1	mmol/L
CK	肌酸激酶	男性	24-195	U/L
		女性	24-170	U/L
TAMY	淀粉酶	东院	25-115	U/L
		西院	25-125	

中国医学科学院北京协和医院

LIP	脂肪酶	东院	73-393	U/L
		西院	8-78	
GA%	糖化白蛋白含量		10.8-17.1	%
生化		生效日期: 2000-10-08 失效日期: NA		
Items	检查项目	参考范围	单位	
HbA1c	糖化血红蛋白	4.5-6.3	%	
INS[0]	胰岛素[0]	5.2-17.2	μ IU/mL	
C-P	C 肽	0.8-4.2	ng/mL	
2h-PG	餐后 2h 血糖	<7.8	mmol/L	

徐芳
2019.4.28

临床检查参考区间

生化（不含hsCRP）			生效日期：2014-05-05	
			失效日期：NA	
Items	检查项目		参考范围	单位
AST	天门冬氨酸	男性	15-40	U/L
	氨基转移酶	女性	13-35	U/L
ALP	碱性磷酸酶	≤15岁	42-390	U/L
		16~18岁	52-171	U/L
		男性≥19岁	45-125	U/L
		女性19-49岁	35-100	U/L
		女性≥50岁	50-135	U/L
GGT	谷氨酰转肽酶	男性	10-60	U/L
		女性	7-45	U/L
ALT	丙氨酸氨基转移酶	男性	9-50	U/L
		女性	7-40	
LD	乳酸脱氢酶		0-250	U/L
TBil	总胆红素		5.1-22.2	umol/L
DBil	直接胆红素		0-6.8	umol/L
TP	总蛋白		60-85	g/L
ALb	白蛋白		35-52	g/L
A/G	白蛋白/球蛋白比		1.0-2.5	
Urea	尿素		2.78-7.14	mmol/L
Cr	肌酐	0-7天	53-97	umol/L
	肌酐	7-30天	27-62	umol/L
	肌酐	1月-1岁	18-35	umol/L
	肌酐	男性1-16岁	18-88	umol/L
	肌酐	女性1-16岁	18-69	umol/L

中国医学科学院北京协和医院

	肌酐	男性	59 — 104	umol/L
	肌酐	女性	45 — 84	umol/L
UA	尿酸	男性	210 — 416	umol/L
	尿酸	女性	150 — 357	umol/L
Glu	葡萄糖		3.9-6.1	mmol/L
TC	总胆固醇		2.85 — 5.70	mmol/L
HDL-C	高密度脂蛋白胆固醇		0.93— 1.81	mmol/L
LDL-C	低密度脂蛋白胆固醇	正常人群	<3.37	mmol/L
		高危人群	<2.59	mmol/L
		极高危人群	<2.07	mmol/L
TG	甘油三酯		0.45— 1.70	mmol/L
ChE	胆碱酯酶		5.0-12.0	kU/L
TBA	总胆汁酸		<10.0	umol/L
Lp (a)	脂蛋白 (a)		0 — 300	mg/L
CysC	胱抑素C		0.59 — 1.03	mg / L
K	钾		3.5 — 5.5	mmol/L
Na	钠		135 — 145	mmol/L
Cl	氯		96— 111	mmol/L
Ca	钙		2.13 — 2.70	mmol/L
P	无机磷		0.81— 1.45	mmol/L
TCO2	总二氧化碳		20.0 — 34.0	mmol/L
Mg	镁		0.7 — 1.1	mmol/L
CK	肌酸激酶	男性	24-195	U/L
		女性	24-170	U/L
TAMY	淀粉酶		25-115	U/L
LIP	脂肪酶		73-393	U/L
GA%	糖化白蛋白含量		10.8-17.1	%

徐英春
2019.4.28

临床检查参考区间

生化		生效日期: 2013-05-20 失效日期: 2014-05-04	
Items	检查项目	参考范围	单位
GOT/AST	天门冬氨酸氨基转移酶	5-37	U/L
ALP	碱性磷酸酶	≤15y	42-390
		16~18y	52-171
		≥19y	30-120
GGT	谷氨酰转肽酶	10-67	U/L
ALT	丙氨酸氨基转移酶	5-40	U/L
LD	乳酸脱氢酶	≤250	U/L
TBil	总胆红素	5.1-22.2	umol/L
DBil	直接胆红素	0.0-8.6	umol/L
TP	总蛋白	60-85	g/L
ALb	白蛋白	35-51	g/L
A/G	白蛋白/球蛋白比	1.0-2.5	
ApoA1	载脂蛋白A1	1.00-1.60	g/L
ApoB	载脂蛋白B	0.60-1.0	g/L
Urea	尿素	1.07-7.14	mmol/L
Cr	肌酐(男)	59 — 104	umol/L
	肌酐(女)	45 — 84	umol/L
UA	尿酸(男)	210 — 416	umol/L
	尿酸(女)	150 — 357	umol/L
Glu	葡萄糖	3.6-6.1	mmol/L
TC	总胆固醇	2.85 — 5.70	mmol/L
HDL-C	高密度脂蛋白胆固醇	0.93 — 1.81	mmol/L
LDL-C	低密度脂蛋白胆固醇	2.07-3.63	mmol/L
TG	甘油三酯	0.45 — 1.70	mmol/L

中国医学科学院北京协和医院

ChE	胆碱酯酶	4.0-12.6	kU/L
TBA	总胆汁酸	0.1-10.0	umol/L
Lp (a)	脂蛋白 (a)	0 — 300	mg/L
hsCRP	超敏C反应蛋白	0 — 3.00	mg/L
PA	前白蛋白	180-400	mg / L
K	钾	3.5 — 5.5	mmol/L
Na	钠	135 — 145	mmol/L
Cl	氯	96— 111	mmol/L
Ca	钙	2.13 — 2.70	mmol/L
P	无机磷	0.81— 1.45	mmol/L
TCO2	总二氧化碳	20.0 — 34.0	mmol/L
Mg	镁	0.7 — 1.1	mmol/L
CK	肌酸激酶	18-198	U/L
TAMY	淀粉酶	0-125	U/L
LIP	脂肪酶	73-330	U/L


作毕
2019.4.28

临床检查参考区间

生化 (含hsCRP)			生效日期: 2014-05-05	
			失效日期: 2018-01-08	
Items	检查项目		参考范围	单位
AST	天门冬氨酸	男性	15-40	U/L
	氨基转移酶	女性	13-35	U/L
ALP	碱性磷酸酶	≤15岁	42-390	U/L
		16~18岁	52-171	U/L
		男性≥19岁	45-125	U/L
		女性19-49岁	35-100	U/L
		女性≥50岁	50-135	U/L
GGT	谷氨酰转肽酶	男性	10-60	U/L
		女性	7-45	U/L
ALT	丙氨酸氨基转移酶	男性	9-50	U/L
		女性	7-40	
LD	乳酸脱氢酶		0-250	U/L
TBil	总胆红素		5.1-22.2	umol/L
DBil	直接胆红素		0-6.8	umol/L
TP	总蛋白		60-85	g/L
ALb	白蛋白		35-52	g/L
A/G	白蛋白/球蛋白比		1.0-2.5	
Urea	尿素		2.78-7.14	mmol/L
Cr	肌酐	0-7天	53-97	umol/L
	肌酐	7-30天	27-62	umol/L
	肌酐	1月-1岁	18-35	umol/L
	肌酐	男性1-16岁	18-88	umol/L
	肌酐	女性1-16岁	18-69	umol/L

中国医学科学院北京协和医院

	肌酐	男性	59 — 104	umol/L
	肌酐	女性	45 — 84	umol/L
UA	尿酸	男性	210 — 416	umol/L
	尿酸	女性	150 — 357	umol/L
Glu	葡萄糖		3.9-6.1	mmol/L
TC	总胆固醇		2.85 — 5.70	mmol/L
HDL-C	高密度脂蛋白胆固醇		0.93— 1.81	mmol/L
LDL-C	低密度脂蛋白胆固醇	正常人群	<3.37	mmol/L
		高危人群	<2.59	mmol/L
		极高危人群	<2.07	mmol/L
TG	甘油三酯		0.45— 1.70	mmol/L
ChE	胆碱酯酶		5.0-12.0	kU/L
TBA	总胆汁酸		<10.0	umol/L
Lp (a)	脂蛋白 (a)		0 — 300	mg/L
hsCRP	超敏C反应蛋白		0 — 3.00	mg/L
CysC	胱抑素C		0.59 — 1.03	mg / L
K	钾		3.5 — 5.5	mmol/L
Na	钠		135 — 145	mmol/L
Cl	氯		96— 111	mmol/L
Ca	钙		2.13 — 2.70	mmol/L
P	无机磷		0.81— 1.45	mmol/L
TCO2	总二氧化碳		20.0 — 34.0	mmol/L
Mg	镁		0.7 — 1.1	mmol/L
CK	肌酸激酶	男性	24-195	U/L
		女性	24-170	U/L
TAMY	淀粉酶		25-115	U/L
LIP	脂肪酶		73-393	U/L
GA%	糖化白蛋白含量		10.8-17.1	%



2019.4.28


临床检查参考区间

免疫球蛋白三项		生效日期：2013-03-10 失效日期：NA	
Items	检查项目	参考范围	单位
IgG	免疫球蛋白G	7-17	g/L
IgA	免疫球蛋白A	0.7-4.0	g/L
IgM	免疫球蛋白M	0.4-2.3	g/L

徐英浩
2019.4.28

临床检查参考区间

病毒血清学检查			生效日期: 2019-1-17
			失效日期: NA
Items	检查项目	参考范围	单位
HBsAg	乙型肝炎表面抗原	阴性 (-) <0.05 (雅培)	IU/ml
		阴性 (-) <1 (强生)	S/CO
HbsAb	乙型肝炎表面抗体	阴性 (-) <10.00	mIU/ml
HbeAg	乙型肝炎 e 抗原	阴性 (-) <1.00	S/CO
HbeAb	乙型肝炎 e 抗体	阴性 (-) >1.00	S/CO
HbcAb	乙型肝炎核心抗体	阴性 (-) <1.00	S/CO
			生效日期: 2012-4-30
			失效日期: NA
HIV-Ag/Ab	艾滋病病毒抗体及抗原 初筛	阴性 <1.00	S/CO
HCV-Ab	丙型肝炎病毒抗体	阴性 <1.00	S/CO
HAV-Ab	甲型肝炎病毒抗体	阴性	
HEV-Ab	戊型肝炎病毒抗体	阴性	


 2019.4.28

临床检查参考区间

病毒血清学检查

生效日期：2012-4-30

失效日期：2019-01-16

Items	检查项目	参考范围	单位
HBsAg	乙型肝炎表面抗原	阴性<0.05（雅培） 阴性<1（强生）	IU/ml S/CO
HbsAb	乙型肝炎表面抗体	阴性<10.0	mIU/ml
HbeAg	乙型肝炎 e 抗原	阴性<1	S/CO
HbeAb	乙型肝炎 e 抗体	阴性>1	S/CO
HbcAb	乙型肝炎核心抗体	阴性<1	S/CO
HIV-Ag/Ab	艾滋病病毒抗体及抗原初筛	阴性<1	S/CO
HCV-Ab	丙型肝炎病毒抗体	阴性<1	S/CO
HAV-Ab	甲型肝炎病毒抗体	阴性	
HEV-Ab	戊型肝炎病毒抗体	阴性	

陈书 2019.4.28

临床检查参考区间

梅毒血清学		生效日期: 2012-8-30 失效日期: NA	
Items	检查项目	参考值	单位
TP-Ab	梅毒螺旋体抗体	阴性<1.0 (雅培) 阴性<0.9 (强生)	S/CO
RPR	梅毒反应素试验	阴性	
TPPA	梅毒螺旋体特异性抗体	阴性	

✓ 徐英豪 2019.4.28

临床检查参考区间

凝血功能		生效日期: 2015-03-26	
		失效日期: NA	
Items	检查项目	参考范围	单位
APTT-R	活化部分凝血活酶时间比值	0.85-1.20	
FbgC	纤维蛋白原定量	1.80-3.50	g/L
INR	国际标准化比值	0.86-1.14	
PT	凝血酶原时间	10.4-12.6	S
PT%	凝血酶原活动度	74.0-120.0	%
TT	凝血酶时间	14.0-21.0	S
		生效日期: 2018-10-31	
		失效日期: NA	
APTT	活化部分凝血活酶时间	23.3-32.5	S

2019.4.28

临床检查参考区间

凝血功能		生效日期：2012-08-17	
		失效日期：2015-03-25	
Items	检查项目	参考范围	单位
APTT	活化部分凝血活酶时间	22.7-31.8	S
APTT-R	活化部分凝血活酶时间比值	0.85-1.20	
FbgC	纤维蛋白原定量	1.80-3.50	g/L
INR	国际标准化比值	0.86-1.14	
PT	凝血酶原时间	10.4-12.6	S
PT%	凝血酶原活动度	74.0-110.0	%
TT	凝血酶时间	14.0-21.0	S

付芳 2019.4.28

临床检查参考区间

凝血功能		生效日期: 2015-03-26	
		失效日期: 2018-10-30	
Items	检查项目	参考范围	单位
APTT	活化部分凝血活酶时间	22.7-31.8	S
APTT-R	活化部分凝血活酶时间比值	0.85-1.20	
FbgC	纤维蛋白原定量	1.80-3.50	g/L
INR	国际标准化比值	0.86-1.14	
PT	凝血酶原时间	10.4-12.6	S
PT%	凝血酶原活动度	74.0-120.0	%
TT	凝血酶时间	14.0-21.0	S

✓ 2019.4.28

临床检查参考区间

急诊生化（东院）		生效日期：2012-08-30	
		失效日期：NA	
Items	检查项目	参考值	单位
CKMB-mass	肌酸激酶 MB 质量	0-3.6	μ g/L
CTNI	心肌肌钙蛋白	0-0.056	μ g/L
急诊生化（西院）		生效日期：2008-02-28	
		失效日期：NA	
Items	检查项目	参考值	单位
CKMB-mass	肌酸激酶 MB 质量	0.6-6.3	μ g/L
CTNI	心肌肌钙蛋白	0-0.04	μ g/L

陈静 2019.4.28

临床检查参考区间

ACTH&F		生效日期: 2000-10-08	
		失效日期: NA	
Items	检查项目	参考范围	单位
ACTH	促肾上腺皮质激素	0-46	Pg/ml
F	血清皮质醇	4.0-22.3	μ g/dl

徐英春
2019.4.28

临床检查参考区间

检验科实验室		生效日期：2014-12-01	
		失效日期：NA	
Items	检查项目	参考值	单位
β HCG	β 人绒毛膜促性腺激素	<5	IU/L

2019.4.28

临床检查参考区间

检验科实验室		生效日期: 2005-12-19	
		失效日期: 2014-11-30	
Items	检查项目	参考值	单位
β HCG	β 人绒毛膜促性腺激素	<5.3	IU/L

任英 2019.4.28

临床检查参考区间

临检实验室		生效日期：2005-12-26 失效日期：NA	
Items	检查项目	参考值	单位
ESR	血沉	0-15	mm/h

✓ 徐英海 2019.4.28

临床检查参考区间

甲状旁腺素 (PTH)		生效日期: 2016-12-05 失效日期: NA	
Items	检查项目	参考值	单位
PTH	甲状旁腺素	12-68	pg/ml

2019.4.28
[Signature]


临床检查参考区间

CRP/hsCRP		生效日期: 2018-01-09	
		失效日期: NA	
Items	检查项目	参考值	单位
CRP/hsCRP	C反应蛋白 (超敏)	心血管低风险: <3.0	mg/L
		提示急性炎症: >8.0	

✓ 徐颖 2019.4.28

临床检查参考区间

vWF:Ag		生效日期: 2013-04-09	
		失效日期: NA	
Items	检查项目	参考值	单位
vWF:Ag	O 型	42.0-140.8	%
	非 O 型 (A+B+AB 型)	66.1-176.3	%


2019.4.28

临床检查参考区间

内分泌实验室（甲功2）		生效日期：2014-01-01	
		失效日期：NA	
Items	检查项目	参考范围	单位
T3	三碘甲状旁腺原	0.66-1.92	ng/ml
T4	甲状腺素	4.30-12.50	μ g/dl
TSH	促甲状腺素	0.38-4.34	μ IU/ml
FT3	游离三碘甲状腺原氨酸	1.80-4.10	pg/ml
FT4	游离甲状腺素	0.81-1.89	ng/dl

陈松 2019.4.28

临床检查参考区间

性激素六项检测				生效日期: 2014-4-14
				失效日期: NA
Items	检查项目		参考范围	单位
LH	促黄体生成素	男性	1.24-8.62	IU/L
		卵泡期	2.12-10.89	
		排卵期	19.18-103.03	
		黄体期	1.2-12.86	
		绝经期	10.87-58.64	
FSH	促卵泡激素	男性	1.27-19.26	IU/L
		卵泡期	<10	
		排卵期	4.54-30.34	
		黄体期	1.65-9.66	
		绝经期	>40	
E2	雌二醇	男性	<47	pg/mL
		卵泡期	27-122	
		排卵期	95-433	
		黄体期	49-291	
		绝经期	<40	
PRL	泌乳素	男性	2.6-13.1	ng/ml
		女性	<30	
T	睾酮	男性	1.75-7.81	ng/ml
		女性	0.1-0.75	
PRG	孕酮	男性	0.1-0.84	ng/ml
		卵泡期	0.38-2.28	
		排卵期	0.93-2.23	
		黄体期	5.16-29.26	

中国医学科学院北京协和医院

		绝经期	<0.78	
--	--	-----	-------	--

✓ 2019.4.28
蒋英

临床检查参考区间

生效日期: 2014 年 5 月 4 日			
Items	检查项目	参考范围	单位
Apo-A1	载脂蛋白 A1	男: 1.05-1.75 女: 1.05-2.05	g/L
Apo-B	载脂蛋白 B	男: 0.60-1.40 女: 0.55-1.30	g/L

徐静
2019.8.14

临床检查参考区间

生效日期: 2013 年 1 月 9 日			
Items	检查项目	参考范围	单位
NT-proBNP	N 末端 B 型钠尿肽原	0-74 岁: 0-125 ≥75 岁: 0-450	pg/ml

徐莉娟,
2019.8.14